SERİM & KESİM & EKİPMAN

SERİM MASASI (MDFLAM/SUNTALAM)
İstenilen Ölçülerde
CUTTING TABLE (MDFLAM/SUNTALAM)
Desired Sizes

ALTLI SERİM MASASI (MDFLAM/SUNTALAM)
İstenilen Ölçülerde
CUTTING TABLE WITH BOTTOM PIECE7 (MDFLAM/CHIPBOARD)
Desired Sizes

18mm MDFLAM SERİM MASASI 40*60 Profil BUSBAR ELEKTRİK RAYLARI DAHİL
İstenilen Ölçülerde
18mm MDFLAM SPREADING TABLE (BUSBAR included) 40*60 profile
Desired Sizes

18mm MDFLAM HAVALI SERİM MASASI 40*60 Profil BUSBAR ELEKTRİK RAYLARI DAHİL
İstenilen Ölçülerde
18mm MDFLAM SPREADING TABLE WITH AIR BLOWER 40*60 profile BUSBAR INCLUDED
Desired Sizes

TRANSFER MASASI
İstenilen Ölçülerde
TRANSFER TABLE
Desired Sizes

MASA BAŞI TOP ÇÖZÜCÜ KONSOL
TABLE-END UNROLLING DEVICE

SUNTALAM BANT MASASI
İstenilen Ölçülerde
CHIPBOARD DESK BAND
Desired Sizes

SUNTALAM PARTİ AÇMA MASASI
İstenilen Ölçülerde
SUNTALAM PACKING TABLE
Desired Sizes

SUNTALAM REGÜLE MASASI
İstenilen Ölçülerde
CHIPBOARD LEVELLING TABLE
Desired Sizes

ALTLI SUNTALAM REGÜLE MASASI
İstenilen Ölçülerde
CHIPBOARD LEVELLING TABLE (WITH BOTTOM PIECE)
Desired Sizes

IŞIKLI KUMAŞ KONTROL MASASI
İstenilen Ölçülerde
FABRIC CONTROL TABLE WITH LIGHT
Desired Sizes

ALTTAN IŞIKLI TASNİF MASASI
İstenilen Ölçülerde
CLASSIFICATION TABLE WITH BOTTOM LIGHT
Desired Sizes

ÜSTTEN IŞIKLI KALİTE KONTROL MASASI (SEHPALI)
AYARLI EĞİLİMLİ KALİTE KONTROL MASASI
İstenilen Ölçülerde
QUALITY CONTROL TABLE WITH LIGHT AND BENCH
Desired Sizes

ÜSTTEN IŞIKLI KALİTE KONTROL MASASI
İstenilen Ölçülerde
QUALITY CONTROL TABLE WITH LIGHT AND BENCH
Desired Sizes

ÜSTTEN IŞIKLI KALİTE KONTROL MASASI BÖLMELİ
İstenilen Ölçülerde
QUALITY CONTROL TABLE WITH LIGHT (COMPARTMENT)
Desired Sizes

HAREKETLİ EĞİMLİ KALİTE KONTROL MASASI
İstenilen Ölçülerde
ADJUSTABLE QUALITY CONTROL TABLE WITH OVERHEAD LIGHTING
Desired Sizes

SABİT EĞİMLİ KALİTE KONTROL MASASI
İstenilen Ölçülerde
STANDART QUALITY CONTROL TABLE
Desired Sizes

AYARLI EĞİMLİ MODELİST MASASI
İstenilen Ölçülerde
ADJUSTABLE PATTERN MAKER'S TABLE (WITH BOTTOM AND DRAWER)
Desired Sizes

SPREADING & CUTTING & EQUIPMENTS

TEKLİ YÜKSEKLİK AYARLI SEHPA
İstenilen Ölçülerde
HEIGHT ADJUSTABLE BENCH
Desired Sizes

ÇİFTLİ YÜKSEKLİK AYARLI SEHPA
İstenilen Ölçülerde
DOUBLE HEIGHT ADJUSTABLE BENCH
Desired Sizes

MAKİNA YANI SEHPASI
İstenilen Ölçülerde
SIDE BENCH
Desired Sizes

MAKİNA YANI L SEHPASI
İstenilen Ölçülerde
SIDE L BENCH
Desired Sizes

YAKA PRES YANI SEHPASI
EN:40 BOY: 65 YÜK:120
SIDE BENCH FOR COLLAR
W:40 L: 65 H:120

Z TRANSPORT SEHPASI (SEPETSİZ)
EN:40 BOY: 100 YÜK:76
Z TYPE TABLE (WITHOUT BASKET)
W:40 L: 100 H:76

Z TRANSPORT SEHPA (SEPETLİ)
EN:40 BOY: 100 YÜK:76
Z TYPE TABLE (WITH BASKET)
W:40 L: 100 H:76

BOMBELİ PANTOLON ARABASI (SEPETLİ)
EN:40 BOY: 100 YÜK:76
ROUNDED TOP CARTS BOTTOM BASKET
W:40 L: 100 H:76

İKİ SEPETLİ TRANSPORT ARRABA
EN:40 BOY: 60 YÜK:80
CARRIAGE WITH DOUBLE BASKET
W:40 L: 60 H:80

DÜZ TRANSPORT ARABA
EN:40 BOY: 100 YÜK:76
FLAT TOP CARRIAGE WITH BASKET
W:40 L: 100 H:76

SAÇ TEKNE TEKERLEKLİ
EN:40 BOY:107 YÜK:75
SHEET METAL BASKET WITH WHEELS
W:40 L: 107 H:75

KOLLU MAKİNA ÖNÜ TEKNESİ
EN:47 BOY:107 YÜK:75
ARMED SHEET METAL BASKET
W:47 L: 107 H:75

SPREADING & CUTTING & EQUIPMENTS



BASİT KUMAŞ AÇMA APARATI
BASIC FABRIC SPREADER

TEKERLEKLİ AĞIR HİZMET TİP ASKI
EN:50 BOY: 150 YÜK:200
HEAVY DUTY GARMENT RACK WITH WHEELS
W:50 L: 150 H:200

ASKILI ÜRÜN VE KOLİ TAŞIMA ARABASI
EN:65 BOY: 145 YÜK:180
HANGER AND BOX TRANSPORT CARRIAGE
W:65 L: 145 H:180

ÖNÜ YARIM AÇIK KAFESLİ TAŞIMA ARABASI
EN:65 BOY: 145 YÜK:180
SEMI OPEN FRONT CARRIAGE
W:65 L: 145 H:180

TEKLİ MAL TAŞIMA ARABASI
EN:85 BOY: 120 YÜK:120
SINGLE SIDED CARRIAGE
W:85 L: 120 H:120

ÇİFTLİ MAL TAŞIMA ARABASI
EN:85 BOY: 120 YÜK:120
TWO-SIDED CARRIAGE
W:85 L: 120 H:120

ÇÖP FİRE ARABASI
EN:50 BOY: 50 YÜK:85
WASTE BASKET
W:50 L: 50 H:85

İPLİK BOBİN DOLABI (KAPAKLI) 6 KATLI
EN:40 BOY: 100 YÜK:200
THREAD CABINETS (6 LAYERS)
W:40 L: 100 H:200

TEKLİ DİNLENDİRME RAFI
EN:65 BOY:210 YÜK:165
RELAXATION SHELF
W:65 L:210 H:165

ÇİFTLİ DİNLENDİRME RAFI
EN:65 BOY:210 YÜK:165
RELAXATION SHELF (TWO-SIDED)
W:65 L:210 H:165

TEKERLEKLİ HASIR TEL KAPLI 3 KATLI MAL TAŞIMA ARABASI
EN:65 BOY:145 YÜK:185
WHEELED WIRE MESH RACK (THREE-LAYER)
W:65 L:145 H:185

TEKERLEKLİ ASORTİ ARABASI
EN:65 BOY:145 YÜK:180
WHEELED RACK
W:65 L:145 H:180

YEMEKHANE MASASI (4 KİŞİLİK)
EN:80 BOY: 140 YÜK:75
REFECTORY TABLE (FOUR-PERSON)
W:80 L: 140 H:75

YEMEKHANE MASASI (6 KİŞİLİK)
EN:80 BOY: 160 YÜK:75
REFECTORY TABLE (SİX-PERSON)
W:80 L: 160 H:75

VERZALİT SANDALYE
VERZELIT CHAIRS

MAKİNACI SANDALYESİ
BASIC CHAIR

AMORTİSÖRLÜ MAKİNACI KOLTUĞU
CHAIRS WITH DAMPER

MODELİST SANDALYESİ
DESIGNER CHAIR

SOYUNMA DOLABI 6'LI
EN:40 BOY: 100 YÜK:200
6 DRAWERS LOCKER
W:40 L: 100 H:200

SOYUNMA DOLABI 9'LU
EN:40 BOY: 100 YÜK:200
9 DRAWERS LOCKER
W:40 L: 100 H:200

DOSYA DOLABI
EN:40 BOY: 100 YÜK:200
FILE CABINETS
W:40 L: 100 H:200

MAKİNA ORTA BANT MASASI VE SEHPALAR (BİR MAKİNA BAŞI)

MACHINE CENTER BENCH AND TABLES

MAKİNA YAN BANT MASASI SEHPA + YAN KANALLI MASA (BİR MAKİNA BAŞI)

SIDE BENCH (BENCH+ SIDE TABLE)

IŞIKLI MAKİNA ORTA BANT MASASI (BİR MAKİNA BAŞI)

MACHINE CENTER BENCH (LIGHTED)

IŞIKLI MAKİNA ORTA BANT MASASI YAN SEHPALAR DAHİL
(BİR MAKİNA BAŞI)

MACHINE CENTER BENCH AND TABLES (LIGHTED)

MAKİNA YANI Z BANT MASASI TEK TARAFLI

Z BAND TABLE (ONE-SIDED)

MAKİNA YANI Z BANT MASASI ÇİFT TARAFLI

Z BAND TABLE (TWO-SIDED)

MAKİNA YANI BANT MASASI YAN SEHPALAR DAHİL
(BİR MAKİNA BAŞI)

MACHINE SIDE BENCH



MAKİNA ORTA BANT MASASI
(BİR MAKİNA BAŞI)

MACHINE CENTER BENCH

MAKİNA YANI BANT MASASI L KOMPLE TEZGAH
(BİR MAKİNA BAŞI)

MACHINE L SIDE BENCH



KUMAŞ RAFI

FABRIC RACK

KUMAŞ RAFI

FABRIC RACK



AKSESUAR RAFI

ACCESSORY RACK

ASKILI ÜRÜN RAFI

HANGER RACK



HAFİF TİP RAF

LIGHT TYPE SHELVES



HAFİF TİP KUMAŞ RAF

LIGHT TYPE FABRIC SHELVES

Otomatik Serim Makinesi (Servo Motorlu)

Automatic Spreading Machine (With Servo Motor)

(OM-1601, OM-1801, OM-2001, OM-2201)

Teknik Özellikler :

- Maks.Çalışma Eni: 180 cm/220 cm
- Masa Genişliği: 200 cm / 240 cm
- Maks. Top Çapı: 60 cm
- Maks. Top Kumaş Ağırlığı: 200 kg +/-
- Maks. Serim Hızı: 120m/dak.
- Maks.Serim Yüksekliği: 26 cm +/-
- Güç Kaynağı: 220V
- Enerji Tüketimi: 2.5 kW

Technical Specifications :

- Max. Working Width: 180 cm/220 cm
- Max. Table Width: 200 cm / 240 cm
- Max. Fabric Roll Diameter: 60 cm
- Max. Fabric Roll Weight: 200 kg +/-
- Max. Speed: 120m/dak.
- Max. Spreading Height: 26 cm +/-
- Voltage: 220V
- Power Consumption: 2.5 kW

KUMAŞ DİNLENDİRME MAKİNASI / FABRIC RELAXING MACHINE

(OM-R-200)

İstenilen Ölçülerde Kumaş Dinlendirme Makinası / Desired Sizes Fabric Relaxing Machine

Hızar Kesim Makinası (OM-1501)

- Özel üretim tablayla oluşturulan hava yastığı ile her türlü kumaşın kolayca kesimi
- Yaylı bileme sistemiyle kolay bileme
- Kesim bölgesinde özel aydınlatma
- Ayarlanabilir kesim yüksekliği(opsiyonel-otomatik)
- Hız ayar sistemi ile kumaşlarda kolay kesim

Band Knife Cutting Machine (OM-1501)

- Easy cutting for any fabric with air cushion generated by custom made tray
- Easy sharpening thanks to spring-grinding system
- Special lighting in cutting area
- Adjustable cutting height (optional-automatic)
- Easy cutting on fabric thanks to speed setting system

Dokuma Kumaş Kontrol Metre Alma ve Cımbızlama Makinası /
Woven Fabric Inspection Metering and Tweezing Machine
(EKM 2000 PFA)

Dokuma Kumaş Kontrol Metre Alma ve Cımbızlama Makinası

Elektronik ölçme sistemi sayesinde hatasız metre alma özelliği
Microprocessor kontrollü dokunmatik kumanda paneli
Kıyı fotoseli sistemi sayesinde düzgün kenar sarımı özelliği
Tüm hataları gösterebilen özel alt ve üst aydınlatma sistemi
Dakikada 60 metreye varabilen ayarlanabilir hız sistemi
2 metre (net) eninde kumaş kontrol edebilme imkanı
Otomatik metre stop sistemi sayesinde istediğiniz metrede durabilme
Kumaş konunda otomatik stop sağlayan fotosel sistemi
Kumaşta düz kontrol ters sarım yapabilme imkanı
Geniş aydınlatma panosu ve çalışma platformu ile rahat cımbızlama yapabilme imkanı

Woven Fabric Inspection Metering and Tweezing Machine

Electronic easuring system for accurate meter retrieval feature.
Microprocessor controlled touch-operadet control panel.
Through side photocell system smooth edge wrapping feature.
Special under and over lighting system that can display all mistakes.
Adjustable speed system up to 60 meters per a minute.
Possiblity control fabric with width of 2-2.5 meters.
Automatic meter stop system allows you to stay at the desired meter.
Photocell system providing automatic stop at the end of fabric.
Possibility reverse control flat wrapping in fabric.
Possibility of comfortable tweezers with wide lighting panel and working platform.